

Invitation à soumissionner

Projet : « Vivre Ensemble et s'Épanouir-ViEE »

Intitulé du Marché : Fourniture et livraison à Sokodé et Mango d'articles pour les jeunes et groupes organisés formés par le projet.

Numéro de l'Appel d'Offre : CEJP TOGO / AOO-001-ViEE/2025

Le projet Vivre Ensemble et S'Épanouir (ViEE), financé par l'Union Européenne (UE), est mis en œuvre par Catholic Relief Services (CRS) et le Conseil Épiscopale Justice et Paix (CEJP Togo) ; pour une durée de 24 mois à partir de janvier 2024 ; dans 10 communes : Oti 1, Oti 2, Oti Sud 1 et Oti Sud 2 dans la région des savanes et Tchamba 1, Tchamba 2, Tchaoudjo 1, 2, 3 et 4 dans la région Centrale. L'objectif global du projet est de renforcer la cohésion sociale et la résilience communautaire. Une des activités phares du projet va subventionner 102 jeunes (15-35 ans) entrepreneurs et 147 groupes CECI (Communauté Epargne et Crédit Interne) en articles ci-dessous :

Articles	Centrale	Savanes	Total
Abreuvoir volailles	160	240	400
Couveuse	6	9	15
Décortiqueuse céréales maïs	1	0	1
Décortiqueuse céréales riz	2	0	2
Echelle Escabeau	2	0	2
Etau en acier	1	0	1
Mangeoires ruminants	3	6	9
Marmite ou cuve en inox/aluminium	4	0	4
Métier à tisser manuel (en bois)	0	2	2
Métier à tisser manuel (en fer)	4	0	4
Moule plastique	8	12	20
Moulin à céréales à courant	17	10	27
Moulin à céréales à gasoil	10	24	34
Moulin à céréales solaire	0	1	1
Moulin à manioc à gasoil	1	0	1
Ponceuse murale électrique (ou orbitale)	1	0	1
Presse manuelle de manioc	3	0	3
Presse manuelle pour briques	0	1	1

A ce titre, CEJP Togo entend engager **des fournisseurs locaux installés** dans les régions du projet (Centrale ou Savanes)

1. Les fournisseurs doivent se conformer aux instructions de soumissions (section I).
2. Les spécifications détaillées de chaque article sont fournies (section II)
3. Tout soumissionnaire peut soumettre pour plusieurs articles mais pour une seule région.
4. Tout fournisseur souhaitant obtenir des précisions sur le Dossier d'Appel d'Offres peut contacter CEJP Togo par téléphone au **91354278** ou par email ass.comptable@cejptogo.org ou aux adresses physiques suivantes : bureau national à Lomé, bureau de projet à Sokodé & à Mango. Le DAO est également partagé sur les réseaux sociaux et son retrait est aussi gratuit.
5. Le soumissionnaire présente son offre dans une enveloppe extérieure contenant deux enveloppes intérieures :
 - Une enveloppe (enveloppe intérieure 1) marquée « DOCUMENTS DE QUALIFICATION TECHNIQUE »
 - Une enveloppe (enveloppe intérieure 2) marquée « OFFRE FINANCIÈRE »Les enveloppes intérieures sont scellées dans une enveloppe extérieure.
6. Le CEJP Togo peut, à sa convenance, prolonger le délai de soumission indiqué ci-dessus à tout moment avant l'expiration de celui-ci et une communication publique se fera dans TogoPresse.
7. Toutes les soumissions tardives reçues après la date limite de soumission seront rejetées.
8. Toute soumission doit contenir les documents de qualification technique et Offre financière suivants :
 - Documents de qualification Techniques
 - Lettre d'engagement à respecter, la déclaration d'absence de conflit d'intérêts signés. (**Éliminatoire**)
 - Copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou Carte Unique de Création d'Entreprise (Carte CFE) (pas éliminatoire)
 - Copie de la Carte d'Immatriculation Fiscale en cours de validité (pas éliminatoire)
 - Preuves de disponibilité de la quantité d'articles en stock (photos de l'échantillon ou bordereau de livraison ou reçu d'achat, ...) (pas éliminatoire).
 - Copies des fiches techniques (catalogues) des articles soumis (**Éliminatoire**).
 - Les pays d'origine des articles soumis (pas éliminatoire).
 - Offre Financière
 - Facture proforma (**la non utilisation du Template est éliminatoire**)
9. Les offres sont valables pendant 90 jours à compter de la date de soumission des offres.

NB : Toute soumission contenant des documents incomplets ou manquants pourrait être rejetée.

10. Les articles doivent être livrées à l'un des bureaux du projet dans les régions des savanes et centrale (précisément à Sokodé ou à Mango) dans les 72 heures ouvrables à compter de la date de réception du bon de commande.
 - Sokodé pour les articles destinés à la région centrale
 - Mango pour les articles destinés à la région des savanes
11. Le prix unitaire par article proposé inclut les droits de douane, taxes et frais de livraison.
12. Les soumissions seront évaluées par un comité qui ouvrira et évaluera toutes les offres reçues. Seules les soumissions complètes seront évaluées et les offres incomplètes ou tardives seront rejetées.
13. Les offres techniques ne seront pas notées par un système de points. La sélection sera fondée sur l'évaluation du prix le plus bas des offres qui sont techniquement conformes et répondent aux spécifications de l'article.
14. La période minimale de garantie offerte pour chaque article doit être de 12 mois
15. Le paiement de 100 % du prix du bon de commande sera effectué dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la livraison complète de tous les articles et leur acceptation par le CEJP Togo.
16. Le CEJP Togo se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute soumission, d'annuler le processus d'appel d'offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l'attribution du bon de commande, sans encourir la moindre responsabilité envers les soumissionnaires. En cas d'annulation, tous les soumissionnaires seront contactés pour retirer leur offre.

Le **CEJP Togo** invite tout fournisseur à soumettre ses propositions sous pli fermé.

- Retrait du Dossier d'Appel d'Offre à l'adresse email ass.comptable@cejptogo.org ou à l'un des bureaux du projet :
 - Bureau national sis à 03 rue Sancta Emmanuela, quartier Xédzranawoé, dans l'enceinte de la Conférence de la conférence des Evêques du Togo BP : 10346 Lomé Togo, site web : www.cejptogo.org
 - Au bureau annexe de CEJP Sokodé sis au quartier Komah route du stade non loin de la gare routière de Nagodé transfert, 300 BP : 55 Sokodé Togo à Sokodé,
 - Au bureau annexe de CEJP Mango, situé dans l'enceinte de la Paroisse catholique Saint Pierre et Paul de Mango.
- Date de dépôt des offres : au plus tard le 15 septembre 2025
- Heures de dépôt des offres : 08h à 17h00 de lundi à vendredi

Secrétaire Général et Coordinateur National du CEJP TOGO

Abbé Dieudonné Youlipine BANTAGUETE

Section I : Instructions aux soumissionnaires

1. Conflit d'intérêts

Une entreprise qui participe à la présente procédure de passation de marché ne peut présenter de conflit d'intérêts. Toute entreprise pour laquelle un conflit d'intérêts serait découvert est inéligible à l'attribution d'un contrat. Toute relation personnelle entre le soumissionnaire, le CEJP Togo ou CRS doit être indiquée, celle-ci pouvant constituer un motif d'exclusion du soumissionnaire.

2. Equité et transparence

- Tout soumissionnaire qui participe à une passation de marché des articles doit assurer une concurrence juste et transparente et se conformer au minimum aux principales normes de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par le pays au sein duquel les services ou les travaux sont réalisés. Ceci est établi par la signature d'une lettre d'engagement à respecter, la déclaration d'absence de conflit d'intérêts CEJP conforme à l'exemple fourni.
- Fraude et corruption : Lorsqu'ils participent à cet appel d'offres, il est exigé que les soumissionnaires, leurs agents et tout le personnel de ceux-ci se conforment au plus haut niveau d'éthique lors de la passation des marchés et de l'exécution des contrats.
- Confidentialité : La passation du marché est conduite de manière confidentielle. Lors de la passation du marché, aucune information relative à l'évaluation des propositions et aucune recommandation pour l'octroi du contrat n'est fournie aux soumissionnaires ou aux parties tierces qui ne sont pas officiellement des participants à l'appel d'offres. Une rupture de la confidentialité peut entraîner l'annulation de l'appel d'offres. Aucun dialogue ou échange avec les soumissionnaires sur leur offre n'est possible pendant la période s'écoulant entre l'annonce publique de l'appel d'offres et l'octroi du contrat. Toutefois, la conduite de visites sur les sites du projet ou les recherches et évaluations des documents sont autorisées dans la mesure où elles permettent aux soumissionnaires de se familiariser avec l'environnement de travail. En outre, des demandes écrites de clarification sont autorisées. Les réponses sont communiquées par écrit à l'ensemble des soumissionnaires inscrits.
- Éligibilité des offres : Les offres d'entreprises, d'organisations ou d'individus sont recevables pour l'appel d'offres, si aucune des raisons d'exclusion suivantes ne s'applique :
 - L'entreprise, l'organisation ou l'individu figure sur la liste des sanctions ou sur la liste des embargos du Conseil de sécurité des Nations unies ou de l'Union européenne.
 - L'entreprise, l'organisation ou l'individu est légalement exclu des passations de marchés sur le fondement de violations antérieures des réglementations sur la fraude et la corruption.
 - L'entreprise, l'organisation ou l'individu à contracter est une entreprise économiquement liée aux personnes qui conduisent l'appel d'offres.

3. Equipements éligibles

Les équipements fournis dans le cadre du contrat sont conformes aux standards les plus élevés internationalement reconnus en matière de qualité et de durée de vie. Le CEJP Togo peut demander aux soumissionnaires ayant proposé les offres les plus basses des preuves de certification aux standards de qualité et pays d'origine des équipements et qui seront jugées satisfaisantes ou non à la discrétion du CEJP Togo.

4. Coentreprises (Joint-ventures) : Pas permis

5. Clarifications et questions : par écrit à l'adresse email ass.comptable@cejptogo.org ou appeler le numéro 91354278

6. Modification des documents d'appel d'offres

- Le CEJP Togo peut modifier le dossier d'appel d'offres en publiant des avenants à tout moment mais au plus tard deux (02) jours calendaires avant à la date limite de soumission des offres.
- Tout avenant ainsi émis fait partie des documents d'appel d'offres et est communiqué par écrit à tous les soumissionnaires potentiels qui ont reçu les documents d'appel d'offres.
- Afin de donner aux soumissionnaires potentiels un délai raisonnable pour tenir compte d'un avenant lors de la préparation de leurs offres, le CEJP Togo peut, à sa discrétion, prolonger le délai de soumission des offres.

7. Langue de l'offre

Le document de qualification ainsi que l'ensemble de la correspondance et des documents relatifs à la qualification sont soumis en langue française, exceptée les spécifications techniques qui peuvent être soumises dans une autre langue.

8. Documents constitutifs de l'offre

Les documents d'appel d'offres à soumettre sont de deux types :

- Les documents de qualification technique (enveloppe intérieure 1)
- L'offre financière (enveloppe intérieure 2)

9. Documents de qualification technique (enveloppe intérieure 1)

- Lettre d'engagement à respecter, la déclaration d'absence de conflit d'intérêts signés. (Éliminatoire)
- Copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou Carte Unique de Création d'Entreprise (Carte CFE) (pas éliminatoire)
- Copie de la Carte d'Immatriculation Fiscale en cours de validité (pas éliminatoire)
- Preuves de disponibilité de la quantité d'articles en stock (photos de l'échantillon ou bordereau de livraison ou reçu d'achat, ...) (pas éliminatoire).
- Copies des fiches techniques (catalogues) des articles soumis (éliminatoire).
- Les pays d'origine des articles soumis (pas éliminatoire).

10. Offre Financière

- **Prix de l'offre** : les tarifs et les prix proposés par les soumissionnaires ne sont pas sujets à ajustement au cours de l'exécution du contrat.
- **Devises de l'appel d'offres et du paiement** : FCFA
- **Validité de l'offre** : 90 jours

11. Modification des documents d'appel d'offres

- Le CEJP Togo peut modifier le dossier d'appel d'offres en publiant des avenants à tout moment mais au plus tard deux (02) jours calendaires avant à la date limite de soumission des offres.
- Tout avenant ainsi émis fait partie des documents d'appel d'offres et est communiqué par écrit à tous les soumissionnaires potentiels qui ont reçu les documents d'appel d'offres.
- Afin de donner aux soumissionnaires potentiels un délai raisonnable pour tenir compte d'un avenant lors de la préparation de leurs offres, le CEJP Togo peut, à sa discrétion, prolonger le délai de soumission des offres.

12. Spécifications techniques alternatives : de meilleures qualités et de durée de vie sont acceptées

13. Scellement et marquage des offres

- Le soumissionnaire présente son offre dans deux enveloppes intérieures :
 - Une enveloppe (enveloppe intérieure 1) marquée « DOCUMENTS DE QUALIFICATION TECHNIQUE »
 - Une enveloppe (enveloppe intérieure 2) marquée « OFFRE FINANCIÈRE »
- Les enveloppes intérieures sont scellées dans une enveloppe extérieure.
- Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme exigé ci-dessus, le CEJP Togo n'assumera aucune responsabilité pour le mauvais positionnement ou l'ouverture prématurée de l'offre. Si l'enveloppe extérieure révèle l'identité du soumissionnaire, le CEJP Togo ne pourra garantir l'anonymat de la soumission de l'offre, mais cela n'est pas constitutif d'un motif de rejet de l'offre.

14. Non-prise en compte des offres : Les offres ne sont pas prises en compte si :

- Toute personne impliquée dans la procédure d'appel d'offres a influencé la procédure de sélection par des paiements illégaux ou en accordant ou promettant d'autres avantages, ou si les circonstances suggèrent qu'une telle influence a été exercée.
- Une offre a été reçue après la date limite. Les soumissionnaires sont invités à informer le CEJP Togo par e-mail avant la date limite de soumission du moment et du moyen utilisé pour le dépôt de l'offre. En cas d'envoi par messagerie, des copies des preuves doivent être jointes.
- L'offre n'est pas conforme aux critères essentiels énoncés dans l'appel d'offres, est incomplète ou contient des restrictions irrecevables.
- La déclaration du soumissionnaire selon laquelle il est associé à d'autres entreprises ne montre pas clairement que son entreprise ou les autres entreprises avec lesquelles il est associé ne demanderont pas à participer au même projet en tant que fabricants, fournisseurs ou entreprises de construction.
- Le soumissionnaire et tous les participants n'ont pas soumis de lettre d'engagement à respecter, la déclaration d'absence de conflit d'intérêts de CEJP conformément au format prévu.

15. Révision et retrait des offres

- Le soumissionnaire peut réviser, remplacer ou retirer son offre en informant par écrit le CEJP Togo avant la date limite prévue.
- L'avis de révision, de substitution ou de retrait du soumissionnaire doit être établi, scellé, marqué et soumis conformément, les enveloppes extérieures et intérieures devant en outre porter la mention « RÉVISION », « SUBSTITUTION » ou « RETRAIT », selon le cas.
- Aucune offre ne peut être révisée par le soumissionnaire après la date limite de soumission des offres.

16. Ouverture des offres

- Le CEJP Togo enregistrera l'ensemble des offres et ouvrira la documentation de qualification en présence du comité d'évaluation.
- Aucune offre ne sera rejetée à l'ouverture de l'appel d'offres, à l'exception des offres tardives, qui seront retournées non ouvertes aux soumissionnaires.
- Les enveloppes financières restent scellées.
- À la suite de l'évaluation des documents de qualification technique, le CEJP Togo ouvre les enveloppes financières (offres financières) des soumissionnaires qui se sont qualifiés lors de l'évaluation technique, ce qui comprend le prix de l'offre, les substitutions et les révisions soumises (le cas échéant) et tout autre point que le CEJP Togo juge approprié.

17. Processus visant à garantir la confidentialité et la transparence

- Le processus d'évaluation des offres reste confidentiel jusqu'à l'attribution d'un contrat.
- Les informations relatives à l'examen, à la clarification, à l'évaluation et à la comparaison des offres, ainsi qu'à la recommandation pour l'attribution d'un contrat, ne sont pas divulguées aux soumissionnaires ou à toute autre personne qui n'est pas officiellement concernée par ce processus tant que l'attribution au soumissionnaire sélectionné n'a pas été prononcée.
- Toute tentative d'un soumissionnaire ou de ses agents d'influencer l'évaluation des offres par le CEJP Togo ou la décision d'attribution, y compris en donnant ou en proposant des pots-de-vin, des cadeaux ou d'autres incitations, entraînera l'invalidation de son offre.
- Toutes les décisions sont prises par le comité d'évaluation de l'appel d'offres du CEJP Togo

18. Clarification des offres

Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le CEJP Togo peut, à sa discrétion, demander à tout soumissionnaire des clarifications sur son offre, y compris sur la ventilation de ses prix. Ces clarifications peuvent être exigées à n'importe quel moment précédant la décision d'attribution du marché. Les demandes de clarification et les réponses sont formulées par écrit ou par téléphone et aucune modification financière ou substantielle de l'offre n'est recherchée, proposée ou autorisée, sauf si cela est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs arithmétiques constatées par le CEJP Togo lors de l'évaluation des offres.

19. Examen des offres et détermination de la recevabilité

- Avant l'évaluation détaillée des offres, le CEJP Togo déterminera si chaque offre répond aux exigences des documents d'appel d'offres. Pour ce faire, il sera considéré qu'une offre substantiellement recevable correspond à une offre qui est conforme à tous les termes, conditions et exigences des documents de l'appel d'offres sans écart important ou réserve. Un écart important ou une réserve correspondent à une modification substantielle de la portée, la qualité ou l'exécution des travaux ou qui limite de manière substantielle (incompatible avec les documents d'appel d'offres) les droits du CEJP Togo ou les obligations du contractant en vertu du contrat, et dont la rectification de l'écart ou la réserve affecterait injustement la position concurrentielle des autres soumissionnaires présentant des offres recevables.

- Une offre jugée substantiellement irrecevable sera rejetée par le CEJP Togo et ne pourra pas être ultérieurement déclarée recevable si le soumissionnaire corrige les éléments de non-conformité.
- **L'offre est déclarée irrecevable et est rejetée si :**
 - Aucune lettre d'engagement à respecter, la déclaration d'absence de conflit d'intérêts de CEJP n'a été soumise dans l'enveloppe technique ;
 - De fausses déclarations ou des preuves de fraude sont constatées durant l'évaluation ;
 - La Facture Proforma n'a pas été complétée et correctement remplie avec les entrées correspondantes ; et
 - L'évaluation technique se traduit par un ou plusieurs « échec(s) ».
- Le CEJP Togo peut valider des erreurs de forme, non-conformités ou irrégularités mineures présentes dans une offre si elles ne sont pas constitutives d'un écart important et à condition que cette validation ne porte pas préjudice ou n'affecte pas le classement relatif des offres.

20. Qualification

- Comme condition préalable à l'ouverture des documents de l'offre financière (enveloppe intérieure 2), le CEJP Togo détermine à sa discrétion si l'offre répond aux critères de qualification spécifiés et attribue un « succès » pour tous les critères et si le document soumis garantit une exécution du marché de nature satisfaisante.
- La décision finale d'attribution est prise sur la base de l'examen de la qualification du soumissionnaire dans les documents de qualification soumis par le soumissionnaire dans son offre

21. Évaluation et comparaison des offres

- Le processus d'évaluation comprend une évaluation de qualification technique et une évaluation financière. Les soumissionnaires qui remplissent tous les critères de qualification technique (éliminatoire), c'est-à-dire qui obtiennent un « succès » sur lesdits critères sont qualifiés techniquement et voient leur offre financière ouverte. Le soumissionnaire le plus favorable est celui qui, qualifié pour son offre technique, présente l'offre financière la plus basse et remplit l'ensemble des exigences. Le seul fait de présenter l'offre financière la plus basse n'est généralement pas décisif pour l'attribution du contrat.
- L'évaluation technique est réalisée en deux étapes :
 - Contrôle de conformité : Lettre d'engagement à respecter, la déclaration d'absence de conflit d'intérêts de CEJP. Si ce document n'est pas soumis et signé, l'entreprise est immédiatement disqualifiée sans autre évaluation.
 - Qualification technique : Chaque document est évalué séparément avec la mention « succès » ou « échec ». Si le soumissionnaire reçoit un ou plusieurs « échec(s) » sur les critères « éliminatoires » dans cette section, l'entreprise est considérée comme irrecevable et est exclue de toute évaluation ultérieure.
- Les enveloppes financières ne sont ouvertes que si l'offre technique est qualifiée. Le soumissionnaire le plus favorable est celui dont le prix est jugé le plus bas et répond aux exigences générales.
- Les enveloppes financières sont contrôlées pour détecter toute erreur arithmétique, qui sera corrigée comme suit :
- En cas d'écart entre les montants en chiffres et en toutes lettres, le montant en toutes lettres fait foi ; et
- Lorsque qu'une incohérence est constatée entre le taux unitaire et le total de la ligne des articles obtenu en multipliant le taux unitaire par la quantité, le prix unitaire indiqué fait foi, à moins que le CEJP Togo ne constate une erreur manifeste de positionnement de la virgule dans le taux unitaire, auquel cas le total de la ligne des articles fait foi et le taux unitaire est corrigé.
- Le montant indiqué dans le formulaire d'offre sera ajusté par le CEJP Togo conformément à la procédure indiquée ci-dessus pour la correction des erreurs et, avec l'accord du soumissionnaire, sera considéré comme contraignant pour le soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé de l'offre, son offre est rejetée.
- Le CEJP Togo déterminera pour chaque offre le prix de l'offre évalué en ajustant le prix de l'offre comme suit :
 - Apporter toute correction des erreurs ;
 - Apporter tout ajustement pour les révisions ;
- Le CEJP Togo se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute variation, écart ou offre alternative. Les variations, les écarts, les offres alternatives et d'autres facteurs, qui dépassent les exigences des documents de l'appel d'offres ou entraînent de toute autre manière l'accumulation d'avantages non sollicités pour le CEJP Togo ne seront pas pris en compte dans l'évaluation des offres.
- L'effet estimé des dispositions relatives à l'ajustement des prix, le cas échéant, des conditions du contrat, appliquées pendant la période d'exécution du contrat, ne sera pas pris en compte dans l'évaluation de l'offre.
- Si l'offre du soumissionnaire sélectionné est gravement déséquilibrée par rapport à l'estimation faite par le CEJP Togo, le CEJP peut exiger du soumissionnaire qu'il produise des analyses de prix détaillées pour tout ou une partie des éléments du Facture Proforma afin de démontrer la cohérence interne.

22. Droit du partenaire d'exécution d'accepter toute offre et de rejeter toutes ou partie des offres

Les raisons retenues pour annuler l'appel d'offres peuvent être les suivantes :

- Le projet financé par CRS a été annulé ;
- Les circonstances qui sous-tendent l'appel d'offres ont considérablement changées ;
- Aucune offre ne satisfait aux critères d'attribution du marché ;
- La concurrence était insuffisante ;
- Les offres financières sont manifestement déraisonnables ou dépassent les ressources financières affectées au contrat. Dans ce cas, le partenaire d'exécution, avec l'approbation de CRS, peut, au lieu d'un nouvel appel d'offres, entamer des négociations avec le soumissionnaire sélectionné pour obtenir une offre satisfaisante ;
- Les offres recevables dépassent largement le budget ; ou
- Les taux des offres sont manifestement et clairement déraisonnablement élevés.

23. Mécanisme de plainte des soumissionnaires

Toute plainte peut être adressée par le mécanisme de feedback de projet centralisé chez CRS au numéro **96226690/91006636**. Dès réception d'une telle plainte, le CEJP Togo sera informé et traitera la plainte dans les plus brefs délais et CRS répondra au plaignant par appel en détaillant le résultat du traitement de la plainte.

24. Critères d'attribution

Le CEJP Togo attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme aux documents d'appel d'offres et qui a proposé le prix de l'offre évalué le plus bas, à condition que ce soumissionnaire ait été déterminé comme étant qualifié pour exécuter le marché de manière satisfaisante. L'offre la plus avantageuse, déterminée sur la base de cette procédure après correction d'éventuelles erreurs arithmétiques, remportera le contrat. Le seul fait de présenter l'offre financière la plus basse n'est généralement pas décisif pour l'attribution du contrat.

25. Notification d'attribution

- La notification d'attribution doit spécifier la somme que le CEJP Togo paiera au contractant en contrepartie de la fourniture et livraison des articles.
- Le CEJP Togo se réserve le droit de réduire la quantité des articles si la passation d'un marché pour l'ensemble du périmètre dépasse le budget disponible.

26. Signature de contrat

- Au moment où le CEJP Togo notifiera au soumissionnaire retenu que son offre a été acceptée, il enverra au soumissionnaire le bon de commande

Modèle de lettre d'engagement à respecter la déclaration d'absence de conflit d'intérêts

Date :

A) ni notre société ni notre personnel n'ont aucun conflit d'intérêts dans aucune activité qui nous placerait, si nous étions sélectionnés, dans un conflit d'intérêts avec CEJP et CRS ;

B) notre société confirme que ni le soumissionnaire ni ses sous-traitants n'ont été associés ou impliqués en aucune manière, directement ou indirectement, dans la préparation de la conception, des termes de référence et/ou d'autres documents utilisés dans le cadre de cet appel d'offres ;

C) ni notre société ni nos sociétés affiliées ou filiales (y compris nos sous-traitants ou fournisseurs de toute partie du contrat), n'avons été déclarées inadmissibles par CRS et CEJP

D) nous n'avons pas offert et nous n'offrirons pas de cadeaux ni de faveurs d'aucune sorte en échange de cet appel d'offres, et nous ne le ferons pas tout au long de l'exécution d'un quelconque contrat attribué.

Enfin, j'autorise CEJP à vérifier ces informations. J'accepte également d'assumer les conséquences de tout manquement au présent contrat dans le cadre de l'exécution de celui-ci

Date : _____

Noms _____

SOCIETE : _____

Signature du représentant légal de la société

Cachet

Section II : Fiche technique de l'appel d'offres

Spécifications techniques des articles

Abreuvoirs

Spécifications techniques	Image
<p>Abreuvoir manuel pour volailles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modèle : abreuvoir manuel suspendu ou à poser. • Capacité : généralement 4 à 6 litres (modèle illustré). • Matériau : plastique alimentaire (polypropylène haute densité). • Couleur : corps blanc, base rouge (standard). • Diamètre de la base : environ 25-30 cm. • Hauteur totale : environ 25-30 cm. • Type de distribution : par gravité - l'eau descend du réservoir vers la coupelle. • Utilisation : élevage de poussins, poules pondeuses ou poulets de chair. • Nombre de volailles desservies : environ 15 à 25 volailles par abreuvoir. • Poids à vide : environ 300-500 g. • Remplissage : par le haut (via ouverture) ou par inversion. 	

Couveuse

Spécifications techniques	- Image
<p>Capacité : environ 500 œufs de poulet (varie selon taille des œufs)</p> <p>Dimensions : environ 80 cm (L) x 60 cm (l) x 80 cm (H)</p> <p>Poids : environ 50 à 60 kg</p> <p>Alimentation : 110-120 V ou 220 V selon modèle, 50/60 Hz</p> <p>Consommation électrique : environ 350 à 400 W</p> <p>Plage de température : 15 à 40 °C (60 à 104 °F) avec contrôle précis</p> <p>Contrôle : thermostat numérique avec écran LCD, réglages faciles</p> <p>Rotation des œufs : automatique, avec racks de rotation ajustables</p> <p>Contrôle de l'humidité : panier intégré avec tampons en mèche ou système d'humidification</p> <p>Construction : boîtier plastique renforcé, isolation thermique et facile à nettoyer</p> <p>Fonctionnalités supplémentaires : alarmes de température, affichage en temps réel</p>	

Crics et Chandelles_20 Kg

Spécifications techniques	- Image
<p>Capacité de levage : généralement 2 à 3 tonnes (2000 à 3000 kg)</p> <p>Hauteur de levage minimale : environ 130 mm</p> <p>Hauteur de levage maximale : entre 330 et 500 mm selon modèle</p> <p>Type : cric rouleau hydraulique à pompe manuelle</p> <p>Matériau : acier robuste, finition peinture anticorrosion</p> <p>Roues : roulettes pivotantes pour mobilité</p> <p>Poids : 20 kg</p> <p>Normes de sécurité : conformité CE, certification ISO</p> <p>Accessoires : poignée amovible, levier sécurisé</p>	


Décortiqueuse céréales maïs

Spécifications techniques	Image
<p>Capacité : 200 à 500 kg/heure Moteur : électrique 1,5 à 5 kW ou thermique (essence/ diesel) Alimentation : 220-240 V (électrique) ou carburant (thermique) Système : rouleaux ou meules abrasives réglables Construction : acier robuste avec protections de sécurité Poids : 50 à 150 kg Accessoires : bac de récupération, tamis/ tri intégré Maintenance : pièces d'usure accessibles et disponibles localement</p>	

Décortiqueuse de riz

Spécifications techniques	Image
<p>Capacité de production : 2 à 8,5 tonnes/heure Type de rouleaux : caoutchouc Taux de décortiquage : 75 % à 90 % Taux de grains cassés : ≤ 4 % (riz long), ≤ 1,5 % (riz court) Puissance installée : 5,5 kW à 15 kW Système de décortiquage : par friction entre deux rouleaux tournant à des vitesses différentes Alimentation : électrique triphasée Débit d'air aspiré : 3 300 à 6 000 m³/h (selon modèle) Dimensions moyennes : ~1 200-1 400 mm (L) × 1 000 mm (l) × 2 100 mm (H) Poids : 750 à 1 200 kg</p>	

Echelle Escabeau 5 mètres

Spécifications techniques	Image
<ul style="list-style-type: none"> • Type : Échelle pliable • Matériau : Aluminium anodisé haute résistance (anticorrosion) • Hauteur maximale déployée : 3 m à 5 m selon modèle • Hauteur repliée : 0,7 m à 1 m (gain de place pour stockage et transport) • Nombre de sections : 8 à 13 barreaux • Diamètre barreaux : 40-45 mm • Charge maximale : 120 à 150 kg • Mécanisme de verrouillage : Système à loquets automatiques par section • Patins de sécurité : Caoutchouc antidérapant • Poids : 8 à 15 kg selon hauteur • Normes : EN131 ou équivalent 	

Étau en acier

- Spécifications techniques	Image
<ul style="list-style-type: none"> • Type : Étau d'établi à base pivotante • Matériau : <ul style="list-style-type: none"> ○ Corps : Fonte d'acier de haute qualité, finition peinture époxy bleue anti-corrosion ○ Mors : Acier trempé, striés, amovibles et remplaçables • Largeur des mors : 125 mm • Ouverture maximale : 120 à 135 mm (selon modèle) • Profondeur de gorge : 60 à 70 mm • Base : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pivotante à 360° avec levier de blocage ○ 3 ou 4 trous de fixation sur établi • Poids : 12 à 14 kg en moyenne • Capacité de serrage : Force de serrage pouvant dépasser 1 500 kg 	

Mangeoires Ruminants

- Spécifications techniques	- Images
<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : Bois local (teck, iroko, pin traité ou bois blanc) • Dimensions typiques : L = 2 m, l = 0,5 m, h = 0,8 m (adaptables) • Type de structure : Mangeoire surélevée avec barrières anti-gaspillage • Protection : Traitement antifongique + vernis ou huile végétale • Pieds : Bois massif, hauteur 25–40 cm selon espèce • Fixation : Assemblage clous ou vis + renforts latéraux • Options : Bac intérieur doublé (toile plastique, tôle fine, etc.) 	

Marmite ou cuve en inoxaluminium (50 à 100 L)

Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : Acier inoxydable 304 alimentaire • Épaisseur des parois : 7/10 mm • Capacités disponibles : De 50 L à 200 L (selon modèle) • Ouverture : Totale avec couvercle posé (sans joint) • Support : Trépied métallique pour une bonne stabilité et une vidange complète • Conception : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fond incurvé pour un écoulement optimal ○ Parois, fond et couvercle entièrement en inox 304 alimentaire • Vidange centrale : <ul style="list-style-type: none"> ○ Raccord mâle fileté 1"1/4 (DN32) avec bouchon inox vissé • Raccord latéral : <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/2" (DN15) pour les modèles ≤150 L ○ 1" (DN25) pour les modèles ≥200 L • Fermeture latérale : Bouchon inox vissé 1/2" ou 1" selon modèle • Poids à vide : Environ 8 à 25 kg, selon la capacité 	

Métier à tisser manuel (en bois)

Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : Longueur : 1,5 m à 2,5 m ; Largeur : 0,6 m à 1 m • Poids : 20 à 40 kg selon la taille et le type de bois • Capacité de tissage : Largeur de tissu jusqu'à 90 cm • Nombre de cadres : 2 à 8 cadres selon la complexité du tissage • Composition : Bois massif, cordes, lames en bois pour le peigne • Mécanisme : Pédale(s) pour le levage des cadres • Montage : Assemblage à tenon-mortaise, parfois vissé • Couleur bois : Naturel ou vernis foncé 	

Métier à tisser manuel (en fer)

Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Type : Métier à tisser manuel à pédales libres (sans liaison fixe au châssis) • Usage : Production de pagnes, tissus artisanaux, bandes de tissage • Matériau : Châssis métallique (acier peint ou galvanisé), éléments bois pour le mécanisme • Dimensions : Longueur 1,8 à 2,0 m ; largeur 1,0 à 1,2 m ; hauteur 1,5 à 1,8 m • Largeur de tissage : 80 cm à 100 cm • Nombre de pédales : 2 à 4 pédales libres permettant de travailler différents motifs • Mécanisme : <ul style="list-style-type: none"> ○ Lisses mobiles ○ Peignes interchangeable en acier ou bois ○ Navettes manuelles • Capacité : Production artisanale continue, environ 4 à 6 m de tissu par jour (selon l'artisan) • Poids : 70 à 100 kg • Accessoires inclus : <ul style="list-style-type: none"> ○ Navettes ○ Porte-bobines ○ Peigne(s) de réserve • Entretien : Graissage des articulations métalliques, nettoyage régulier, protection anti-rouille 	

Moule plastique

- Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Matériau : PVC alimentaire, polypropylène (PP) ou silicone renforcé (version souple) et Résistant à la chaleur et aux produits chimiques (soude caustique, colorants) • Capacité de moulage : 4 à 12 pains de savon par moule selon modèle ; Chaque cavité fait généralement 80 à 150 g de savon • Dimensions standard : Moule 10 à 12 cavités : 30 x 25 cm environ • Formes disponibles : Rectangulaire classique (pain de savon) 	

Moulin à céréales à courant

- Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Type de machine : Moulin électrique à marteaux (ou à meules) • Capacité de production : 150 à 300 kg/heure (selon le type de céréales) • Puissance moteur : 3 kW à 7,5 kW (4 à 10 CV) • Alimentation : Courant triphasé 380 V ou monophasé 220 V (selon modèle) • Fréquence : 50 Hz • Matériau de fabrication : Acier inoxydable ou tôle peinte anti-corrosion • Poids moyen : 90 à 150 kg • Dimensions moyennes : Environ 80 x 60 x 110 cm • Sécurité : Interrupteur de sécurité / grille de protection moteur • Accessoires inclus ou disponibles <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tamis (2 à 4 grilles de finesse différente) ✓ Trémie d'alimentation en tôle ✓ Bac de réception ou sac de récupération ✓ Courroie + système de réglage tension ✓ Clés de serrage / Entretien 	

Moulin à céréales à gasoil

- Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Type de moteur : Diesel monocylindre 4 temps • Puissance moteur : 6 à 12 CV (4,5 à 9 kW) • Capacité de broyage : 200 à 500 kg/h • Consommation de carburant : 0,8 à 1,5 L/h • Matériaux : Acier renforcé, parties mobiles en fonte • Poids : 150 à 300 kg • Dimensions (L x l x H) : Environ 1,2 m x 0,7 m x 1,2 m • Système de broyage : Marteaux rotatifs, cylindres ou meules • Capacité de la trémie : 30 à 50 kg • Refroidissement moteur : Par air ou eau selon modèle • Accessoires et options <ul style="list-style-type: none"> ✓ Trémie d'alimentation métallique ✓ Système de réglage de finesse de mouture ✓ Protection de sécurité (capots) ✓ Système d'échappement et silencieux ✓ Kit de démarrage manuel ou électrique 	

Moulin à céréales solaire

1. Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Puissance moteur : 1,5 kW à 3 kW • Capacité de broyage : 100 à 300 kg/h • Alimentation : Panneaux solaires 12V à 48V • Autonomie batterie : 4 à 8 heures selon capacité de la batterie • Type moteur : Moteur DC / Brushless • Dimensions (L x l x H) : Environ 60 x 50 x 90 cm • Poids : 50 à 80 kg • Système de broyage : Marteaux ou cylindres rotatifs • Batterie : Lithium-ion ou plomb-acide • Système de stockage : Sac ou bac de récupération 	

Moulin à manioc à gasoil

2. Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Type : Moulin à manioc motorisé au gasoil • Usage : Broyage et broyage humide de manioc pour la fabrication de gari, farine, etc. • Alimentation : Moteur diesel (gasoil) 4 temps • Puissance moteur : Entre 6 et 15 CV (chevaux-vapeur), selon modèle • Capacité de broyage : Environ 200 à 500 kg de manioc par heure • Système de broyage : Rouleaux ou disque rotatif selon modèle • Consommation de carburant : Environ 1 à 3 litres de gasoil par heure selon puissance • Dimensions : Variable, généralement compact pour faciliter le transport • Poids : 150 à 350 kg • Facilité d'entretien : Pièces de rechange disponibles localement, simplicité mécanique • Accessoires : Tamiseurs, convoyeurs (optionnels) 	

Ponceuse murale électrique (ou orbitale)

3. Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> · Puissance : 350 W · Type de moteur : Moteur à courant alternatif (CA) sans balais · Vitesse variable : De 4 000 à 10 000 tr/min, avec 5 niveaux de vitesse · Plateau de ponçage : Diamètre de 150 mm (6 pouces) · Excentricité : 3/16" (environ 5 mm) · Poids : Environ 2,2 kg (4,8 lb) · Dimensions : 17" x 16" x 14" (environ 43,2 x 40,6 x 35,6 cm) · Tension : 110 V (nécessite un transformateur pour une utilisation au Togo) · Accessoires inclus : <ul style="list-style-type: none"> ○ Câble d'alimentation de 3 m ○ Tuyau d'aspiration de 2 m ○ 2 petits connecteurs ○ 1 connecteur universel ○ 4 feuilles de papier abrasif violet ○ 8 feuilles de papier abrasif rouge ○ 1 clé pour changer le plateau 	

Presse manuelle MANIOC

Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none"> • Type de presse : Manuelle, hydraulique • Force de pression : 10 à 50 tonnes (selon modèle) • Course du vérin : 100 à 300 mm • Surface de la table de travail : Variable selon modèle, souvent 300 x 300 mm ou plus • Hauteur totale : Environ 1,2 à 1,5 mètre • Structure : Cadre en acier robuste soudé • Système hydraulique : Pompe manuelle avec levier, vérin hydraulique simple effet • Pression de fonctionnement : Jusqu'à 700 bars (variable) • Poids : 80 à 250 kg selon capacité et matériaux <p>Accessoires : Plateaux interchangeables, butées, colonnes de guidage</p>	

Spécifications techniques	Images
<ul style="list-style-type: none">• Poids : 150-260 kg• Dimensions : 1600 × 700 × 1200 mm• Cycle de formage : 30-40 s• Production/jour (8 h) : Jusqu'à ~1 920 briques• Force de pressage : 1 000 kg (manuelle, sans moteur)• Moule : Acier manganèse, format réglable• Opérateurs requis : 1-3 personnes• Matériaux acceptés : Argile, ciment, sol, cendres volantes	

Section III : Facture Proforma

REGION CENTRALE

DEVIS N°

Fournisseur :

Nom de l'entreprise :

Adresse Physique :

Téléphone :

Email :

N° RCCM : N° Carte CFE :

NIF : Régime Fiscal

Client : CEJP Togo

Objet : Fourniture de

Articles	Quantité Centrale	Prix unitaire (FCFA) Hors Taxe	Montant total (FCFA) Hors Taxe	Pays d'origine
Abreuvoires volailles	160			
Couveuse	6			
Décortiqueuse céréales maïs	1			
Décortiqueuse céréales riz	2			
Echelle Escabeau	2			
Etau en acier	1			
Mangeoires ruminants	3			
Marmite ou cuve en inox/aluminium	4			
Métier à tisser manuel (en fer)	4			
Moule plastique	8			
Moulin à céréales à courant	17			
Moulin à céréales à gasoil	10			
Moulin à manioc à gasoil	1			
Ponceuse murale électrique (ou orbitale)	1			
Presse manuelle de manioc	3			

Arrêté le présent devis à la somme hors taxe de, en lettres

.....

Sous-total HT : FCFA

TVA (18 %) : FCFA

Montant TTC : FCFA

Section III : Facture Proforma

Région SAVANES

DEVIS N°

Fournisseur :

Nom de l'entreprise :

Adresse Physique :

Téléphone :

Email :

N° RCCM : N° Carte CFE :

NIF : Régime Fiscal

Client : CEJP Togo

Objet : Fourniture de

Articles	Quantité Savanes	Prix unitaire (FCFA) Hors Taxe	Montant total (FCFA) Hors Taxe	Pays d'origine
Abreuvoires volailles	240			
Couveuse	9			
Mangeoires ruminants	6			
Métier à tisser manuel (en bois)	2			
Moule plastique	12			
Moulin à céréales à courant	10			
Moulin à céréales à gasoil	24			
Moulin à céréales solaire	1			
Presse manuelle pour briques	1			

Arrêté le présent devis à la somme hors taxe de, en lettres

.....

Sous-total HT : FCFA

TVA (18 %) : FCFA

Montant TTC : FCFA